

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ
И МЕТРОЛОГИИ
(Росстандарт)

Пресненская набережная, 10, стр. 2, Москва,
123112

Tel: +7 (495) 547-51-51



<http://www.rst.gov.ru>

MINISTRY OF INDUSTRY AND
TRADE OF RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL AGENCY
ON TECHNICAL REGULATING
AND METROLOGY
(Rosstandart)

Presnenskaya embankment, 10-2, Moscow,
Russia, 123112

Fax: +7 (495) 547-51-60

26.05.2026

№ АК-7621/04

**С О О Б Щ Е Н И Е ,
КАСАЮЩЕЕСЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ
ТИПА ОШИПОВАННОЙ ШИНЫ НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛ № 164 ООН
COMMUNICATION,
CONCERNING APPROVAL GRANTED OF A TYPE OF STUDDED TYRE PURSUANT TO
UN REGULATION NO. 164**

**Официальное утверждение № E22*164R00/01*2668*01
Approval No.**

1. Наименование и адрес изготовителя:
- АО «Кордиант»
Российская Федерация,
150003, Ярославская область,
г.о. город Ярославль, г. Ярославль,
ул. Советская, зд. 81, стр. 1, помещ. 40/3
Адрес производства:
- Российская Федерация,
150003, Ярославская область,
г.о. город Ярославль, г. Ярославль,
ул. Советская, зд. 81 стр.1, помещ. 33/3
- Российская Федерация, 644018, Омская
область, г.о. город Омск, г. Омск,
ул. П.В. Бударкина, д. 2, помещение 14
- Российская Федерация,
248903, Калужская область, г. Калуга,
с. Козлово
- Российская Федерация,
432072, г. Ульяновск, 11-й проезд
Инженерный, д. 52, стр. 1

<p>Manufacturer's name and address:</p>	<p>JSC «Cordiant» Russian Federation, Sovetskaya St. 81, bld.1, office 40/3, 150003, Yaroslavl</p> <p>Production address:</p> <p>Russian Federation, Sovetskaya St. 81, bld.1, office 33/3, 150003, Yaroslavl</p> <p>Russian Federation, 644018 Omsk P.V. Buderkina str., 2, office 14</p> <p>Russian Federation, 248903, Kaluga region, Kaluga, Kozlovo village</p> <p>Russian Federation, 432072, Ulyanovsk city, 11 proezd Inzhenerny, 52-1</p>
<p>2. В соответствующем случае, наименование и адрес представителя изготовителя</p> <p>If applicable, name and address of manufacturer's representative</p>	<p>-</p> <p>n/a</p>
<p>3. "Класс шины" типа ошипованной шины</p> <p>"Tyre class" of the type of studded tyre</p>	<p>C1</p>
<p>4. "Категория использования" типа ошипованной шины</p> <p>"Category of use" of the type of studded tyre</p>	<p>Зимняя шина</p> <p>Snow tyre</p>
<p>4.1 Ледовая шина</p> <p>Ice grip tyre</p>	<p>нет</p> <p>no</p>
<p>5. Конструкция шины</p> <p>Tyre structure</p>	<p>радиальная</p> <p>radial</p>
<p>6. Обозначение типа ошипованной шины</p> <p>Type of studded tyre designation</p>	<p></p>
<p>6.1 Фирменное(ые) название(ия)/товарный(ые) знак(и) типа ошипованной шины</p> <p>Brand name(s)/trademark(s) of the type of studded tyre</p>	<p>TUNGA NORDWAY 3</p>
<p>6.2 Торговое(ые) описание(ия)/коммерческое(ие) наименование(ия) типа ошипованной шины</p> <p>Trade description(s)/commercial name(s) of the type of studded tyre</p>	<p></p>
<p>7. Техническая служба и, когда это применимо, испытательная лаборатория, уполномоченная проводить испытания для целей официального утверждения или проверки соответствия</p> <p>Technical Service and, where applicable, test laboratory approved for purposes of approval or of verification of conformity tests</p>	<p>ООО «Шинный испытательный центр «Вершина»</p> <p>150003, г. Ярославль, ул. Советская 81Н, Российская Федерация</p> <p>LLC «Tyre testing center «Vershina»</p> <p>150003, Yaroslavl, Sovetskaya st. 81N, Russian Federation</p>
<p>8. Уровень эффективности на снегу шины репрезентативного размера согласно пункту 7 протокола испытаний, содержащегося в добавлении 2 или 3, в зависимости от обстоятельств, к приложению 7 к Правилам № 117 ООН</p>	<p>1,353 с использованием метода торможения на снегу (для модели шипа SQUARE-11)</p> <p>1,397 с использованием метода торможения на снегу (для модели шипа MAL-11)</p>

	Snow performance level of the representative tyre size, as per item 7. of the test report in the appendix 2 or 3, as applicable, to Annex 7 of the UN Regulation No. 117	1,353 using the snow braking method (for the SQUARE-11 stud models)
		1,397 using the snow braking method (for the MAL-11 stud models)
8.1	Уровень эффективности на льду шины репрезентативного размера (см. пункт 2.7 Правил № 117 ООН) согласно пункту 8 протокола испытаний, содержащегося в добавлении 1 к приложению 3 к Правилам № 164 ООН Ice performance level of the representative tyre size, see paragraph 2.7. of Regulation No. 117, as per item 8. of the test report in the appendix 1 to Annex 3 of UN Regulation No. 164	- n/a
9.	Номер протокола, составленного технической службой Number of report issued by the Technical Service	TC/189-26 TC/190-26
10.	Дата протокола, составленного этой службой Date of report issued by that Service	15.04.2026 15.04.2026
11.	Основание(ия) для распространения (в соответствующих случаях) Reason(s) of extension (if applicable)	1. Добавление размеров шин 2. Добавление модели шипа 1. Adding of tyre sizes 2. Adding of stud models
12.	Замечания Any remarks	-
13.	Место Place	n/a Москва Moscow
14.	Дата Date	См. страницу 1 See page 1
15.	Подпись Signature	А.М. Кузьмин A. Kuzmin
16.	К настоящему сообщению прилагаются Annexed to this communication are	
16.1	перечень документов, которые содержатся в досье официального утверждения, находящемся на хранении у органов по официальному утверждению типа, предоставивших официальное утверждение, и которые могут быть получены по запросу; A list of documents in the approval file deposited at the Type Approval Authorities having delivered the approval and which can be obtained upon request;	
16.2	перечень обозначений размеров шины: для каждого фирменного названия/ товарного знака и/или торгового описания/коммерческого наименования указывают перечень обозначений размеров шины и эксплуатационных описаний с пометкой в случае шин класса C1, указывающей на то, являются ли они "усиленными" ("reinforced") (либо "повышенной несущей способности" ("extra load")) или нет; A list of tyre size designations: Specify for each brand name/trademark and/or each trade description/Commercial name the list of tyre size designations and service descriptions, adding in case of class C1 tyres whether "reinforced" (or "extra load") or not;	
16.3	перечень моделей шипов. A list of stud models.	

Место хранения электронного документа, подписанного ЭП, хранится в системе электронного документооборота Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00AAE32C6AFD4EBBEF08073897BA50F00F
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович
Идетелен: с 30.03.2026 до 23.06.2027

УКАЗАТЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

INDEX TO INFORMATION PACKAGE

Официальное утверждение № E22*164R00/01*2668*01

Approval No.:

- 1 Протокол испытаний № ТС/189-26 от 15.04.2026 г.
Test report No. ТС/189-26 of April 15, 2026.
- 2 Протокол испытаний № ТС/190-26 от 15.04.2026 г.
Test report No. ТС/190-26 of April 15, 2026.
Техническое описание №. 1005
Technical description No. 1005

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ANNEX NO. 1

Список обозначений размеров шин:
A list of tyre size designations:

Пример фирменного названия и/или торгового наименования типа шины указан в п. 6.
An example of the brand name and/or trade name of the tire type is specified in clause 6.

175/65R14 82Q Tunga Nordway 3
185/65R14 86Q Tunga Nordway 3
185/65R15 92Q Tunga Nordway 3 Reinforced
195/65R15 91Q Tunga Nordway 3

175/70R13 82Q Tunga Nordway 3
185/60R14 82Q Tunga Nordway 3
185/60R15 84Q Tunga Nordway 3
185/70R14 92Q Tunga Nordway 3 Reinforced
195/55R15 89Q Tunga Nordway 3 Reinforced
195/55R16 91Q Tunga Nordway 3 Reinforced
195/60R15 92Q Tunga Nordway 3 Reinforced
205/55R16 94Q Tunga Nordway 3 Reinforced
205/60R16 96Q Tunga Nordway 3 Reinforced
205/65R15 99Q Tunga Nordway 3 Reinforced
205/70R15 100Q Tunga Nordway 3 Reinforced
215/50R17 95Q Tunga Nordway 3 Reinforced
215/55R16 97Q Tunga Nordway 3 Reinforced
215/55R17 98Q Tunga Nordway 3 Reinforced
215/60R16 95Q Tunga Nordway 3
215/60R17 100Q Tunga Nordway 3 Reinforced
215/65R16 102Q Tunga Nordway 3 Reinforced
215/70R16 100Q Tunga Nordway 3
225/55R18 102Q Tunga Nordway 3 Reinforced
225/60R17 103Q Tunga Nordway 3 Reinforced
225/65R17 106Q Tunga Nordway 3 Reinforced
235/65R17 108Q Tunga Nordway 3 Reinforced
235/70R16 106Q Tunga Nordway 3
245/70R16 107Q Tunga Nordway 3
265/65R17 116Q Tunga Nordway 3 Reinforced

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ANNEX NO. 2

Перечень моделей шипов:
A list of stud models:

Scason Square-11

Scason MAL-11